

RIEPILOGO GENERALE

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	CODICE USL	DISTRETTO	POPOLAZIONE	campion e teorico	campione di partenza	
Calabria	Catanzaro	Sellia Marina	203	NA	6659	55	68	Laboratorio ASP KR
Calabria	Catanzaro	Serrastretta	203	NA	2497	50	64	Laboratorio ASP KR
Calabria	Catanzaro	Vallefiorita	203	NA	1393	44	56	Laboratorio ASP KR
Calabria	Catanzaro	Lamezia Terme	203	NA	69437	231	291	Laboratorio ASP KR
Calabria	Reggio di Calabria	Anoia	205	NA	1841	54	66	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Ardore	205	NA	3922	48	62	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Cittanova	205	NA	9023	66	87	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Gioia Tauro	205	NA	17537	66	84	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Gioiosa Ionica	205	NA	5805	47	60	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Marina di Gioiosa Ionica	205	NA	4951	43	55	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Monasterace	205	NA	3133	45	58	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Montebello Jonico	205	NA	4380	41	53	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Oppido Mamertina	205	NA	3534	53	66	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Palmi	205	NA	15948	61	77	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Polistena	205	NA	8119	34	42	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	205	NA	177770	592	744	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Rizziconi	205	NA	6719	55	72	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Rosarno	205	NA	13116	47	58	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	San Giorgio Morgeto	205	NA	2528	55	69	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Sant'Agata del Bianco	205	NA	475	45	55	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Sant'Eufemia d'Aspromonte	205	NA	3435	53	64	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Scilla	205	NA	3597	47	60	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Siderno	205	NA	15534	59	75	Laboratorio Asp RC

Calabria	Reggio di Calabria	Taurianova	205	NA	11102	50	63	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Villa San Giovanni	205	NA	11209	44	56	Laboratorio Asp RC
Calabria	Crotone	Belvedere di Spinello	202	NA	1801	50	65	Laboratorio Crotone
Calabria	Crotone	Cirò Marina	202	NA	12541	48	60	Laboratorio Crotone
Calabria	Crotone	Crotone	202	NA	62351	210	267	Laboratorio Crotone
Calabria	Crotone	Crucoli	202	NA	2489	47	58	Laboratorio Crotone
Calabria	Crotone	Mesoraca	202	NA	5136	42	53	Laboratorio Crotone
Calabria	Crotone	Petilia Policastro	202	NA	7855	63	76	Laboratorio Crotone
Calabria	Vibo Valentia	Arena	204	NA	1030	39	49	Laboratorio Asp RC
Calabria	Vibo Valentia	Pizzo	204	NA	7348	52	65	Laboratorio Asp RC
Calabria	Vibo Valentia	Ricadi	204	NA	4459	44	56	Laboratorio Asp RC
Calabria	Vibo Valentia	Sant'Onofrio	204	NA	2408	46	57	Laboratorio Asp RC
Calabria	Vibo Valentia	Serra San Bruno	204	NA	5764	42	52	Laboratorio Asp RC
Calabria	Vibo Valentia	Stefanaconi	204	NA	1723	45	57	Laboratorio Asp RC
Calabria	Vibo Valentia	Zungri	204	NA	1369	43	58	Laboratorio Asp RC
Calabria	Catanzaro	Simeri Cricchi	203	NA	3537	45	58	Laboratorio Crotone
Calabria	Reggio di Calabria	Bruzzano Zeffirio	205	NA	891	50	61	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Careri	205	NA	1813	47	57	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Locri	205	NA	7417	39	51	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Melito di Porto Salvo	205	NA	9001	37	47	Laboratorio Asp RC
Calabria	Crotone	Cotronei	202	NA	4701	48	64	Laboratorio Crotone
Calabria	Crotone	Isola di Capo Rizzuto	202	NA	15065	58	74	Laboratorio Crotone
Calabria	Vibo Valentia	Briatico	204	NA	3655	43	54	Laboratorio Asp RC
Calabria	Vibo Valentia	Polia	204	NA	833	44	57	Laboratorio Asp RC

Calabria	Vibo Valentia	Vibo Valentia	204	NA	30628	112	144	Laboratorio Asp RC
Calabria	Cosenza	Acri	201	NA	16812	66	84	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Cassano all'Ionio	201	NA	15736	59	74	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Celico	201	NA	2355	45	58	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Cetraro	201	NA	8195	64	82	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Cosenza	201	NA	65142	219	276	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Diamante	201	NA	4270	54	70	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Lappano	201	NA	701	46	60	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Longobucco	201	NA	2356	49	58	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Montalto Uffugo	201	NA	18373	67	86	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Praia a Mare	201	NA	4802	45	58	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Catanzaro	Botricello	203	NA	4101	53	69	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Catanzaro	Catanzaro	203	NA	86311	288	365	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Catanzaro	Gimigliano	203	NA	2734	46	58	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Acquappesa	201	NA	1411	46	60	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Altomonte	201	NA	3195	41	53	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Amantea	201	NA	11200	46	58	Laboratorio Castrovillari

Calabria	Cosenza	Bisignano	201	NA	7112	33	40	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Castrovillari	201	NA	19628	70	90	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Fuscaldo	201	NA	6719	53	69	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Guardia Piemontese	201	NA	1727	44	56	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Luzzi	201	NA	7020	59	73	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Marano Marchesato	201	NA	2484	48	58	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Mendicino	201	NA	7962	61	76	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Mormanno	201	NA	2149	47	58	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Mottafollone	201	NA	840	48	59	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Paola	201	NA	12862	51	64	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Piane Crati	201	NA	1188	46	57	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Rende	201	NA	32547	117	152	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Roggiano Gravina	201	NA	5992	48	59	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	San Demetrio Corone	201	NA	2534	43	54	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	San Giovanni in Fiore	201	NA	12401	55	70	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Santa Caterina Albanese	201	NA	1017	45	57	Laboratorio Castrovillari

Calabria	Cosenza	Santa Maria del Cedro	201	NA	3996	48	58	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Santa Sofia d'Epiro	201	NA	1817	47	60	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	San Vincenzo La Costa	201	NA	1349	48	60	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Scalea	201	NA	7788	36	45	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Spezzano della Sila	201	NA	3401	43	55	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Tortora	201	NA	4450	40	52	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Casali del Manco	201	NA	7819	65	84	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Corigliano-Rossano	201	NA	74000	255	324	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Catanzaro	Cardinale	203	NA	1661	46	59	Laboratorio Crotone
Calabria	Catanzaro	Conflenti	203	NA	1087	42	53	Laboratorio Crotone
Calabria	Catanzaro	Cropani	203	NA	3841	49	62	Laboratorio Crotone
Calabria	Catanzaro	Curinga	203	NA	5643	47	58	Laboratorio Crotone
Calabria	Catanzaro	Falerna	203	NA	3356	41	51	Laboratorio Crotone
Calabria	Catanzaro	Jacurso	203	NA	473	41	52	Laboratorio Crotone
Calabria	Catanzaro	Montepaone	203	NA	3598	37	50	Laboratorio Crotone
Calabria	Catanzaro	Pianopoli	203	NA	1919	48	61	Laboratorio Crotone

LABORATORIO REGGIO CALABRIA

Laboratorio di Reggio Calabria per ASP di Rc e VV

DENOMINAZIONE REGIONE	DENOMINAZIONE PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE	CODICE USL	DISTRETTO	POPOLAZIONE	campione teorico	campione di partenza	Laboratori
Calabria	Reggio di Calabria	Anoia	205	NA	1841	54	66	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Ardore	205	NA	3922	48	62	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Cittanova	205	NA	9023	66	87	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Gioia Tauro	205	NA	17537	66	84	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Gioiosa Ionica	205	NA	5805	47	60	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Marina di Gioiosa Ionica	205	NA	4951	43	55	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Monasterace	205	NA	3133	45	58	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Montebello Jonico	205	NA	4380	41	53	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Oppido Mamertina	205	NA	3534	53	66	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Palmi	205	NA	15948	61	77	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Polistena	205	NA	8119	34	42	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	205	NA	177770	592	744	Laboratorio Asp RC

Calabria	Reggio di Calabria	Rizziconi	205	NA	6719	55	72	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Rosarno	205	NA	13116	47	58	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	San Giorgio Morgeto	205	NA	2528	55	69	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Sant'Agata del Bianco	205	NA	475	45	55	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Sant'Eufemia d'Aspromonte	205	NA	3435	53	64	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Scilla	205	NA	3597	47	60	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Siderno	205	NA	15534	59	75	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Taurianova	205	NA	11102	50	63	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Villa San Giovanni	205	NA	11209	44	56	Laboratorio Asp RC
Calabria	Vibo Valentia	Arena	204	NA	1030	39	49	Laboratorio Asp RC
Calabria	Vibo Valentia	Pizzo	204	NA	7348	52	65	Laboratorio Asp RC
Calabria	Vibo Valentia	Ricadi	204	NA	4459	44	56	Laboratorio Asp RC
Calabria	Vibo Valentia	Sant'Onofrio	204	NA	2408	46	57	Laboratorio Asp RC
Calabria	Vibo Valentia	Serra San Bruno	204	NA	5764	42	52	Laboratorio Asp RC
Calabria	Vibo Valentia	Stefanaconi	204	NA	1723	45	57	Laboratorio Asp RC
Calabria	Vibo Valentia	Zungri	204	NA	1369	43	58	Laboratorio Asp RC

Calabria	Reggio di Calabria	Bruzzano Zeffirio	205	NA	891	50	61	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Careri	205	NA	1813	47	57	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Locri	205	NA	7417	39	51	Laboratorio Asp RC
Calabria	Reggio di Calabria	Melito di Porto Salvo	205	NA	9001	37	47	Laboratorio Asp RC
Calabria	Vibo Valentia	Briatico	204	NA	3655	43	54	Laboratorio Asp RC
Calabria	Vibo Valentia	Polia	204	NA	833	44	57	Laboratorio Asp RC
Calabria	Vibo Valentia	Vibo Valentia	204	NA	30628	112	144	Laboratorio Asp RC

LABORATORIO CROTONE

Laboratorio di Crotona per Asp di Crotona e Catanzaro

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	CODICE USL	DISTRETTO	POPOLAZIONE	campione teorico	campione di partenza	Laboratori
Calabria	Catanzaro	Sellia Marina	203	NA	6659	55	68	Laboratorio ASP KR
Calabria	Catanzaro	Serrastretta	203	NA	2497	50	64	Laboratorio ASP KR
Calabria	Catanzaro	Vallefiorita	203	NA	1393	44	56	Laboratorio ASP KR
Calabria	Catanzaro	Lamezia Terme	203	NA	69437	231	291	Laboratorio ASP KR
Calabria	Crotone	Belvedere di Spinello	202	NA	1801	50	65	Laboratorio Crotone
Calabria	Crotone	Cirò Marina	202	NA	12541	48	60	Laboratorio Crotone
Calabria	Crotone	Crotone	202	NA	62351	210	267	Laboratorio Crotone
Calabria	Crotone	Crucoli	202	NA	2489	47	58	Laboratorio Crotone
Calabria	Crotone	Mesoraca	202	NA	5136	42	53	Laboratorio Crotone
Calabria	Crotone	Petilia Policastro	202	NA	7855	63	76	Laboratorio Crotone
Calabria	Catanzaro	Simeri Crichi	203	NA	3537	45	58	Laboratorio Crotone
Calabria	Crotone	Cotronei	202	NA	4701	48	64	Laboratorio Crotone

Calabria	Crotone	Isola di Capo Rizzuto	202	NA	15065	58	74	Laboratorio Crotone
Calabria	Catanzaro	Cardinale	203	NA	1661	46	59	Laboratorio Crotone
Calabria	Catanzaro	Conflenti	203	NA	1087	42	53	Laboratorio Crotone
Calabria	Catanzaro	Cropani	203	NA	3841	49	62	Laboratorio Crotone
Calabria	Catanzaro	Curinga	203	NA	5643	47	58	Laboratorio Crotone
Calabria	Catanzaro	Falerna	203	NA	3356	41	51	Laboratorio Crotone
Calabria	Catanzaro	Jacurso	203	NA	473	41	52	Laboratorio Crotone
Calabria	Catanzaro	Montepaone	203	NA	3598	37	50	Laboratorio Crotone
Calabria	Catanzaro	Pianopoli	203	NA	1919	48	61	Laboratorio Crotone

LABORATORIO CASTROVILLARI

Laboratorio di Castrovillari per ASP di Cosenza

DENOMINAZIONE REGIONE	DENOMINAZIONE PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE	CODICE USL	DISTRETTO	POPOLAZIONE	campione teorico	campione di partenza	Laboratori
Calabria	Cosenza	Acri	201	NA	16812	66	84	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Cassano all	201	NA	15736	59	74	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Celico	201	NA	2355	45	58	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Cetraro	201	NA	8195	64	82	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Cosenza	201	NA	65142	219	276	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Diamante	201	NA	4270	54	70	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Lappano	201	NA	701	46	60	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Longobucc	201	NA	2356	49	58	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Montalto U	201	NA	18373	67	86	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Praia a Mar	201	NA	4802	45	58	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Catanzaro	Botricello	203	NA	4101	53	69	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Catanzaro	Catanzaro	203	NA	86311	288	365	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Catanzaro	Gimigliano	203	NA	2734	46	58	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Acquappes	201	NA	1411	46	60	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Altomonte	201	NA	3195	41	53	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Amantea	201	NA	11200	46	58	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Bisignano	201	NA	7112	33	40	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Castrovillar	201	NA	19628	70	90	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Fuscaldo	201	NA	6719	53	69	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Guardia Pie	201	NA	1727	44	56	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Luzzi	201	NA	7020	59	73	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Marano Ma	201	NA	2484	48	58	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Mendicino	201	NA	7962	61	76	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Mormanno	201	NA	2149	47	58	Laboratorio Castrovillari

Calabria	Cosenza	Mottafollo	201	NA	840	48	59	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Paola	201	NA	12862	51	64	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Piane Crati	201	NA	1188	46	57	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Rende	201	NA	32547	117	152	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Roggiano G	201	NA	5992	48	59	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	San Demetri	201	NA	2534	43	54	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	San Giovan	201	NA	12401	55	70	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Santa Cater	201	NA	1017	45	57	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Santa Maria	201	NA	3996	48	58	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Santa Sofia	201	NA	1817	47	60	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	San Vincen	201	NA	1349	48	60	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Scalea	201	NA	7788	36	45	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Spezzano d	201	NA	3401	43	55	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Tortora	201	NA	4450	40	52	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Casali del M	201	NA	7819	65	84	Laboratorio Castrovillari
Calabria	Cosenza	Corigliano-	201	NA	74000	255	324	Laboratorio Castrovillari